

PROVOZ LUŽE		NO3- (mg/l)	Ca (mg/l)	Mg (mg/l)	Ca+Mg (mmol/l)
		DUSÍČNANY	VÁPNIK	HORČÍK	CELKOVÁ TVRDOST VODY
60 2401	Předhradí	3,7			3,79
60 2402	Hroubovice	0,6	81,5	8,6	2,39
60 2500	Luže viz ulice.	0,6	81,5	8,6	2,39
60 2501	Luže viz ulice.	0,6	81,5	8,6	2,39
60 2502	Luže viz ulice.	0,6	81,5	8,6	2,39
60 2503	Luže viz ulice.	0,6	81,5	8,6	2,39
60 2504	Luže viz ulice.	0,6	81,5	8,6	2,39
60 2510	Luže - Košumberk	0,6	81,5	8,6	2,39
60 2601	Voletice	0,6	81,5	8,6	2,39
60 2604	Luže - Bělá	0,6	81,5	8,6	2,39
60 2605	Luže - Radim	0,6	81,5	8,6	2,39
60 2606	Lozice	0,6	81,5	8,6	2,39
60 2607	Bílý Kůň	0,6	81,5	8,6	2,39
60 2608	Střemošnice	0,6	81,5	8,6	2,39
60 2609	Domanice	0,6	81,5	8,6	2,39
60 2610	Srbce	0,6	81,5	8,6	2,39
60 2611	Dobrkov	0,6	81,5	8,6	2,39
60 2701	Nové Hradky	32	95,5	5	2,59
60 2702	Mokrá Lhota	32	95,5	5	2,59
60 2703	Leština	32	95,5	5	2,59
60 2704	Doubravice	32	95,5	5	2,59
60 2705	Česká Rybná	32	95,5	5	2,59
60 2706	Miřetín	32	95,5	5	2,59
60 2708	Chotovice	32	95,5	5	2,59
60 2709	Nová Ves u Jarošova	32	95,5	5	2,59
60 2710	Makov	32	95,5	5	2,59
60 2711	Přiluka	32	95,5	5	2,59
60 2712	Bor u Skutče	32	95,5	5	2,59
60 2713	Podhořany u Nových Hradů	32	95,5	5	2,59
60 2714	Proseč	32	95,5	5	2,59
60 2715	Proseč - Podměstí, Záboří	32	95,5	5	2,59
60 2801	Mravín	20,9	159,5	8,2	4,32
60 2802	Střítež	35	68	3,5	1,9
60 2803	Chlum	35	68	3,5	1,9
60 2804	Popovec	38,1	71	23,2	2,7
60 4120	Podlažice	28,5	130	4,6	3,44
60 4121	Chacholice	28,5	130	4,6	3,44
60 4131	Rosice	2,4	96	20,4	3,24
60 4201	Chrast - viz ulice	28,5	130	4,6	3,44
60 4202	Chrast - viz ulice	28,5	130	4,6	3,44
60 4205	Studená Voda	28,5	130	4,6	3,44
60 4206	Smrček	28,5	130	4,6	3,44
60 4207	Silnice	28,5	130	4,6	3,44
60 4211	Horka	28,5	130	4,6	3,44
60 4212	Horka	28,5	130	4,6	3,44
60 4220	Podlažice	28,5	130	4,6	3,44
60 4221	Chacholice	28,5	130	4,6	3,44
60 4222	Synčany	2,4	96	20,4	3,24
60 4223	Bor u Chroustovic	2,4	96	20,4	3,24
60 4224	Skala	28,5	130	4,6	3,44
60 4225	Podskala	28,5	130	4,6	3,44
60 4231	Rosice	2,4	96	20,4	3,24